



**Lista di controllo per la verifica dell'applicazione del Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/1994**

data \_\_\_\_\_ operatore/i \_\_\_\_\_

**Ragione sociale, indirizzo, timbro dell'azienda:**

ATTIVITA' SVOLTA: \_\_\_\_\_ NUM. ADDETTI: \_\_\_\_\_

**1. Il datore di lavoro ha determinato l'eventuale presenza di sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro? (art. 88 quinquies, comma 1 a)**

SI  NO  NON PRESENTI

Stato fisico  
delle  
sostanze:  Gas  
 Vapori  
 Nebbie  
 Polveri

**2. Sono presenti in azienda processi che sviluppano sostanze infiammabili e/o combustibili?**

SI  NO

QUALI SONO ?

.....  
.....  
.....

**3. Se SI si entra nel campo di applicazione e pertanto il datore di lavoro ha proceduto alla valutazione del rischio da esplosione?**

SI  NO

**4. La valutazione del rischio da atmosfere esplosive ha tenuto conto:**

- 4.1  probabilità e durata della loro presenza
- 4.2  probabilità che vi siano o si formino fonti di accensione
- 4.3  caratteristiche degli impianti di produzione
- 4.4  tipologia di sostanze utilizzate

4.5  altri processi e loro possibili interazioni

4.6  entità degli effetti dovuti all'esplosione

4.7  caratteristiche degli impianti di protezione

**5. E' stato prodotto il Documento sulla protezione contro le esplosioni?**

(art. 88-novies)

SI

NO

- criteri:
1. sono stati individuati e valutati i rischi di esplosione
  2. sono state prese misure per raggiungere gli obiettivi del Titolo VIII-bis
  3. sono precisati i luoghi classificati in ZONE (allegato XV-bis al Titolo VIII- bis del D.Lgs.626/1994)
  4. sono precisati i luoghi ai quali si applicano le prescrizioni minime (allegato XV-ter al Titolo VIII- bis del D.Lgs.626/1994)
  5. è precisato che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza

**6. Sono state ripartite le aree in zone in cui possono formarsi le Atmosfere Esplosive?**

(art. 88- octies c.1)

SI

NO

## CRITERI DA APPLICARE IN VIGILANZA E PROMEMORIA

### Punto 3

Occorre indicare “SI” anche ogni qualvolta il datore di lavoro ha dichiarato che in base alla sua valutazione è giunto alla conclusione che non vi sono atmosfere esplosive.

Sanzioni di art. 4 D.Lgs. 626/1994 e s.m. e i.

### Punto 4

Se mancano queste informazioni non prevista sanzione.

### Punto 6

Sanzione.

GAS VAPORE NEBBIA	POLVERE	ATMOSFERA ESPLOSIVA
Zona 0	Zona 20	Presenza per lunghi periodi
Zona 1	Zona 21	Presenza occasionale
Zona 2	Zona 22	Breve durata

### **Promemoria**

#### **Classificazione delle apparecchiature**

GRUPPO	CATEGORIA	PRESENZA DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	TIPO DI SOSTANZA	LIVELLO DI PROTEZIONE	PRESTAZIONI DI PROTEZIONE	CORRELAZIONE CON LE ZONE DI PROTEZIONE
I Miniere e loro impianti di superficie	M1	Presente	Metano, polveri combustibili	Molto elevato	Due mezzi di protezione indipendenti o sicurezza anche in caso di due guasti indipendenti	-
	M2	Probabile presenza	Metano, polveri combustibili	Elevato	Un mezzo di protezione anche in condizioni di funzionamento gravoso	-
II Superfici e altri siti	1	Presente sempre o per lunghi periodi	Gas, vapori, nebbie, polveri	Molto elevato	Due mezzi di protezione indipendenti o sicurezza anche in caso di due guasti indipendenti	Gas Zona 0 Polveri Zona 20
	2	Probabile presenza	Gas, vapori, nebbie, polveri	Elevato	Un mezzo di protezione anche in caso di normale guasto di funzionamento	Gas Zona 1 Polveri Zona 21
	3		Gas, vapori, nebbie, polveri	Normale	Protezione adatta al funzionamento normale	Gas Zona 2 Polveri Zona 22